

Общество с ограниченной ответственностью  
“ДиКом ”

**С-1.24**

**СКАМЬЯ ПАРКОВАЯ**

**ПАСПОРТ**

МОСКВА

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Свидетельство о приемке
4. Свидетельство об упаковке
5. Гарантийные обязательства
6. Рекламации
7. Сведения о хранении
8. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
9. Учет неисправностей при эксплуатации
10. Учет технического обслуживания
11. Сведения о ремонте
12. Правила безопасной эксплуатации
13. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
14. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования
15. Особые отметки
16. Чертежи и схемы
17. Комплектность
18. Рекомендации по монтажу оборудования

### 1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование : Скамья С-1.24.  
1.2 Предприятие ООО «ДиКом», г. Москва  
1.3 Заводской номер \_\_\_\_\_ Б/н \_\_\_\_\_.  
1.4 Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### 2 Основные технические данные

- 2.1 Размеры оборудования 650x2000 мм.  
2.2 Максимальная высота от уровня поверхности площадки до верхней отметки 650 мм  
2.3 Общая масса детского игрового оборудования 31 кг.

### 3 Свидетельство о приемке

Скамья С-1.24, заводской номер №\_Б/н\_\_\_\_\_ признана годной к эксплуатации.



Дата выпуска «18» 11 2021 г.

### 4 Свидетельство об упаковке

Скамья С-1.24, заводской номер \_\_\_\_\_ Б/н \_\_\_\_\_ упакована в полиэтилен согласно требованиям нормативных документов.

Дата упаковки «18» 11 2021 г.

Упаковку провел \_\_\_\_\_  
Подпись



### 5 Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

### 6 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия , заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

7 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и должность ответственного лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

8 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей консервацию(расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и должность ответственного лица

9 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и должность ответственного лица	Примечание

10 Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и должность ответственного лица

## 11 Сведения о ремонте

Наименование составной части или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, производившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и должность ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

## 12 Правила безопасной эксплуатации

12.1 Скамья С-1.24 предназначена для установки на игровых площадках и в парковых зонах отдыха.

12.2 Скамья С-1.24 используется на детских игровых площадках и в парковых зонах без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

12.3 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто.

## 13 Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

## 14 Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

14.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.


14.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности, прочность узлов крепления.

14.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

## 15 Особые отметки

--





Общий вид оборудования.

## 17 Комплектность

№ п/п	Наименование элемента	Количество, шт.
1	Боковина	2
2	Доска	5
3	Каркас	1
4	Крепеж	-
5	Скамья в собранном виде	2

## 18 Рекомендации по монтажу оборудования

18.1 Монтаж оборудования может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

18.2 Установка оборудования проводится на ровной площадке свободной от насаждений, размер которой не менее 2000x650 мм

18.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- законсервированные поверхности - расконсервировать;
- при проведении монтажных работ соблюдать требования безопасности;

18.4 Монтаж скамьи производится сваркой к заранее заглубленным в грунт закладным.

Схема установки  
закладной для  
парковой мебели

